Инструкция по применению
Уролайф Капсулы массой 395 мг 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: РИВЬЕРА БИОТЕК
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 30

Описание

«Уролайф» - Биологически активная добавка (БАД) к пище - можно применять при хроническом бактериальном рецидивирующем цистите в составе комплексной терапии.Содержание в суточной дозировке (3 капсулы), мг:Глюкозамин 255,0 (0,7 г* - 1,5 г**)Хондроитинсульфат 225,0 (0,6 г* - 1,2 г**)Проантоцианидины 6,6 (100 мг* - 200 мг**)Арбутин 2,1 (8 мг* - 25 мг**)* Адекватный уровень суточного потребления, согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)** Верхний допустимый уровень суточного потребления, согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)Как известно, одной из причин возникновения различных видов хронического цистита (интерстициального, лучевого, бактериального), является разрушение защитного гликозаминогликанового слоя эпителия мочевого пузыря.Этот слой состоит из хондроитинсульфата, гиалуроновой кислоты и других мукополисахаридов.Его предназначение - защита уротелия от прикрепления бактерий и воздействия токсичных компонентов мочи.Восстановление этого слоя является ключевым моментом патогенетической терапии следующих видов хронического цистита: Интерстициального цистита Лучевого цистита Хронического бактериального циститаВ состав БАД «Уролайф» входят гликозаминогликановые компоненты и их предшественники.В тонком кишечнике происходит всасывание хондроитинсульфата и глюкозамина, затем они экскретируются почками и с мочой попадают в мочевой пузырь.Регулярный прием хондроитинсульфата помогает восстановить защитный гликозаминогликановый слой слизистой оболочки мочевого пузыря (уротелия).Глюкозамин является предшественником гликозаминогликанов и необходим для их синтеза.Также в состав БДД «Уролайф» входит экстракт плодов клюквы, являющийся источником проантоцианидинов.Проантоцианидины блокируют прикрепление к уротелию основного возбудителя хронического бактериального цистита - уропатогенной кишечной палочки и таким образом способствуют предотвращению рецидивов цистита.Арбутин обладает антисептическим действием. Таким образом: Клюквенные проантоцианидины - мешают кишечной палочке прикрепиться к стенке мочевого пузыря. В суточной дозировке (3 капсулы) содержится 72 мг проантоцианидинов. Хондроитинсульфат - компонент защитного слоя мочевого пузыря, необходим для защиты слизистой от прикрепления патогенных бактерий. Глюкозамина гидрохлорид необходим для синтеза гликозаминогликанов в уротелии.

Состав

Экстракт плодов клюквы (Vaccinium oxycoccos), глюкозамина гидрохлорид, хондроитинсульфат, оболочка капсулы: желатин, краситель диоксид титана Е171.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

В качестве биологически активной добавки к пище - источника арбутина, глюкозамина и хондроитинсульфата. Профилактика рецидивов хронического бактериального цистита в составе комплексной терапии.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 капсуле 3 раза в день во время еды.Продолжительность приема - 1 месяц.При необходимости прием можно повторить.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость ингредиентов продукта, беременность, кормление грудью.

Особые указания

Биологически активная добавка (БАД) к пищеНе является лекарственным средствомПеред применением рекомендуется проконсультироваться с врачом

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте при температуре не выше +25°С.