Инструкция по применению
Уроленит+ Капсулы массой 472,2 мг 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Ростовская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

УРОЛЕНИТ - биологически активная добавка к пище, содержащая комплекс натуральных компонентов.Профилактика (в комплексной схеме) застойных явлений в области малого таза - улучшение кровообращения, простатит и аденома предстательной железы, варикоцеле, геморрой, цистит, склонность к новообразованиям (миома, фибромиома), нарушение функций мочевыделительной системы, застойные явления в органах малого таза, реабилитация и профилактика осложнений после хирургического вмешательства по поводу доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ).Компоненты комплекса:Кора осины обыкновенной (порошок) содержит горькие гликозиды – салицин и популины, которые обладают противовоспалительным, противомикробным и противопаразитарным действием, органические кислоты – каприновую, лауриновую, арахиновую, бегеновую, яблочную, бензойную, аскорбиновую, дубильные вещества, углеводы – глюкоза, фруктоза и сахароза. Относится к природным антиоксидантам, предотвращает развитие патологических процессов в простате и воспалительных процессов органов мочевыводящей системы. При цистите, нефритах, уретритах способствует улучшению функций мочевыделительной системы, улучшает кровообращение в области малого таза.Экстракт плодов пальмы сабаль - обладает противоотёчным, вазопротекторным, противовоспалительным и андрогенным свойствами. Экстракт подавляет действие ароматазы и фермента 5-альфа-редуктазы, которые участвуют в преобразовании тестостерона в дигидротестостерон, таким образом, устраняется причина развития гиперплазии предстательной железы.Трава хвоща полевого (порошок) содержит кремниевую кислоту, дубильные вещества,

сапонины, органические кислоты, макро- и микроэлементы, флавоноиды (кемпферол, апигенин, лютеолин, кверцетин, нарингенин и др.), фенолкарбоновые кислоты, дубильные вещества. Обладает диуретическим, противовоспалительным, действием. Показан при отёчном синдроме различного генеза, цистите, уретрите.Экстракт корней крапивы двудомной содержит высокие концентрации аскорбиновой кислоты, каротиноиды (Р-каротин, ксантофиллы, виолаксантин и др.), витаминов К1 (0,2 %), В2, пантотеновой кислоты (В3), фитонциды, дубильные вещества, флавоноиды и гликозиды кверцетина, обладающие антиоксидантным действием. Способствует регенерации тканей, обладает бактерицидным действием, коррекции метаболических нарушений и обмена липопротеидов. Применяется в качестве кровоостанавливающего средства при маточных, желудочно-кишечных, геморроидальных кровотечениях.Порошок корневищ и корней копеечника забытого (красный корень) содержит флавоноиды (кверцетин, гиперозид, полистахозид и рамнопиранозид), алкалоиды, включая цитизин, ксантоны – мангиферин и изомангиферин, пектиновые вещества, каротин и витамин С, 16 свободных аминокислот, из них 7 — незаменимых и в том числе 2-амида-аспарагин и глютамин. Оказывает тонизирующее, мочегонное, противоотёчное, противовоспалительное, сосудорасширяющее, анальгезирующее и бактерицидное действие. Положительно влияет на предстательную железу, улучшает микроциркуляцию крови в капиллярах. Уменьшает выраженность симптомов аденомы простаты, нормализует мочевыделение, улучшает опорожнение мочевого пузыря и уменьшает частоту походов в туалет.Экстракт листьев бадана содержит до 27% дубильных веществ, танины, фенольные соединения, фенолкарбоновые кислоты, производное кумарина – берегнин, изокумарины, катехины, крахмал, сахара, минеральные соли, галловая кислота, кумарины, флавоноиды, витамин С, каротин и арбутин, а также 2-4% свободного гидрохинона. Обладает адаптогенным, антистрессовым, антигипоксическим, капилляроукрепляющим, иммуномодулирующим, жаропонижающим, противоопухолевым действием. Высокое содержание арбутина – мощного природного антисептика, позволяет применять его при лечении острых и хронических заболеваний мочеполовой системы: уменьшает отёки, выводит соли, предупреждает образование камней и песка в почках.Экстракт листьев лещины обыкновенной содержит ненасыщенные жирные кислоты, холин, метионин, лецитин, пальмитиновую кислоту, биофлавоноиды, витамины группы В, аскорбиновую кислоту, витамин К, эфирное масло, дубильные вещества, мирицитрозид. Обладает противовоспалительным, ранозаживляющим, противоотёчным действием. Повышает резистентность к инфекциям, способствует выведению песка и неорганических конкрементов из почек.Трава сурепки обыкновенной (порошок) содержит жирное масло, флавоноиды (гликозиды кемпферола и кверцетина), витамин С. Оказывает тонизирующее, антисептическое, бактерицидное и мочегонное действие. Нормализует

приток крови к половым органам, устраняет отёки половых органов, способствует нормализации сперматогенеза, расширяет почечные сосуды и увеличивает фильтрацию первичной мочи. Применяется при инфекциях половых органов, для лечения водянки.Цинка цитрат – оказывает иммуностимулирующее, антитоксическое, антигистаминное, антиоксидантное действие, ускоряет регенерацию тканей.Селекор С (органическая форма селена) – обладает свойствами онкопротектора и антиоксиданта, противодействует опухолевым новообразованиям, кистам, спаечным процессам. Предупреждает развитие рака простаты, матки, груди.

Состав

Экстракты: плодов пальмы сабаль, корней крапивы двудомной, листьев лещины обыкновенной, листьев бадана толстолистного, листьев манго, порошки: коры осины обыкновенной, травы хвоща полевого, травы сурепки обыкновенной плодов, цитрат цинка, глюконат марганца, селекор С (бис,1,3-диметилпиразолил-4-селенид), оболочка капсулы (желатин 100%).

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище - иисточника флавоноидов, полифенольных соединений, арбутина, дополнительного источника цинка и селена.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. Продолжительность приёма - 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. Возможны повторные приемы в течение года.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.

Особые указания

Биологически активная добавка (БАД) к пищеНе является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

Хранить в защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°С.