Инструкция по применению
Уропрост Суппозитории ректальные 10мг 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Суппозитории
Страна: Россия
Производитель: Альтфарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Простаты экстракт
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 10 мг
Срок годности: 2.0



Описание

Средство лечения хронического простатита.

Действующее вещество

Простаты экстракт

Состав

Суппозитории ректальные - 1. Активные вещества экстракт простаты - 30 мг, что соответствует содержанию водорастворимых пептидов - 6 мг. Вспомогательные вещества диметилсульфоксид - 90 мг, макрогол 1500 (полиэтиленоксид 1500) - 2180 мг.

Форма выпуска

Суппозитории

Фармакокинетика

Как пептидный препарат, расщепляется клеточными протеазами до аминокислот. Кумулятивного действия не имеет.

Показания

Препарат животного происхождения, применяемый при заболеваниях предстательной железы.

Способ применения и дозы

Препарат применяют ректально. Освободив суппозиторий от контурной упаковки, вводят его в задний проход после дефекации или очистительной клизмы. Применяют по 1 суппозиторию 1 раз в день. После введения препарата желательно пребывание больного в постели в течение 30-40 мин. Длительность лечения - 20 дней. По показаниям возможны повторные курсы рекомендуется проводить не ранее, чем через 2-4 недели.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость (гиперчувствительность в анамнезе).

Применение при беременности и кормлении грудью

р>Не применяется у женщин.

Побочные действия

Особенности технологии выделения этих пептидов нивелируют их молекулярную видоспецифичность, в результате чего полученные препараты лишаются антигенных свойств и ассоциированных с ними побочных эффектов. Часто - 1-10 %, иногда - 0,1-1 %, редко - 0,01-0,1 %, очень редко - менее 0,01 %, включая отдельные случаи. Очень редко - аллергические реакции, часто - зуд в заднем проходе, иногда -диарея, метеоризм.

Взаимодействие с другими препаратами

Отрицательного взаимодействия не отмечалось. Препарат может использоваться при комплексной терапии.

Особые указания

Лечение хронического простатита должно быть комплексным, предполагающим применение различных групп лекарственных препаратов и немедикаментозных методов лечения. При лечении рекомендуется проводить анализ секрета предстательной железы.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте, беречь от детей.