Инструкция по применению
Успокой Гранулы гомеопатические 10 г

Характеристики

Форма выпуска: Гранулы
Страна: Россия
Производитель: МАТЕРИА МЕДИКА
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 1



Описание

Однородные гранулы шаровидной формы, от белого до почти белого цвета.

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

Состав (на 1 г препарата) Активные компоненты (с соотношением компонентов 1:1:1): - 0,01 г* Zincum isovalerianicum (Zincum valerianicum) (Цинкум изовалерианикум (Цинкум валерианикум)) С200, Cimicifuga racemosa (Cimicifuga) (Цимицифуга рацемоза (Цимицифуга)) С200, Strychnos ignatii (Ignatia) (Стрихнос игнации, (Игнация)) С200. Вспомогательные вещества: пилюли для гомеопатических препаратов (гранулы) - сахароза 1 г. * наносится на гранулы в виде водно-спиртовой смеси гомеопатических разведений.

Форма выпуска

Гранулы

Показания

Препарат применяют при повышенной нервной возбудимости, раздражительности, неврозах с сердечно-сосудистыми расстройствами.

Способ применения и дозы

Препарат принимают ежедневно утром, по 5 гранул на один прием (держать во рту до полного растворения - не во время приема пищи). В зависимости от тяжести симптомов возможно увеличение приема препарата до 2-3 раз в день. Курс лечения составляет 1-2 месяца. При необходимости курс лечения повторить через три - шесть недель.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 18 лет (вследствие отсутствия опыта клинического применения), беременность, период грудного вскармливания, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности применения препарата у данной категории пациентов).

Побочные действия

Возможны реакции повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата. При появлении побочных эффектов следует прекратить прием препарата и сообщить об этом лечащему врачу.

Передозировка

Нежелательные реакции в случае передозировки препарата маловероятны, так как активные компоненты содержатся в препарате в гомеопатических дозах, а вспомогательным веществом является сахароза (сахар). Пациентам с сахарным диабетом в случае передозировки препарата следует знать, что содержание сахарозы в одной упаковке препарата (10 г гранул) составляет 2 чайные ложки, что соответствует 1,08 хлебным единицам (ХЕ).

Взаимодействие с другими препаратами

Случаи несовместимости с другими лекарственными средствами до настоящего времени не зарегистрированы. Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и обратиться к лечащему врачу. Информация для пациентов с сахарным диабетом: разовая доза препарата (5 гранул) содержит приблизительно 0,3 г сахарозы, что соответствует 0,03 хлебным единицам (ХЕ). Максимальная суточная доза препарата (15 гранул) содержит приблизительно 0,9 г сахарозы, что соответствует 0,09 ХЕ.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:В период лечения препаратом Успокой следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.