Инструкция по применению
Вайтсорб таблетки полисорбент 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Фармвилар
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 10
Срок годности: 36.0

Состав

Кремния диоксид коллоидный, микрокристаллическая целлюлоза (наполнитель), крахмал картофельный (наполнитель), магния стеарат (скользящее). Адекватный уровень потребления кремния от 24%-30% до 65%-81%* *не превышает верхний допустимый уровень потребления Кремния диоксид коллоидный представляет собой произведенные по специальной технологии сферические гранулы. Обладает высокой сорбционной емкостью (количество вещества, которое может поглотить сорбент на единицу своей массы). Средний размер гранул составляет около 30 мкм. Каждая гранула диоксида кремния коллоидного выступает в роли микроконтейнера, вбирая в себя токсические и ядовитые компоненты, как растворенные, так и нерастворенные в жидкости. Как полисорбент, гранулированный кремния диоксид коллоидный, связывает путём адсорбции и выводит из организма: патогенных микроорганизмов), пищевые и бактериальные аллергены, яды, химические вещества (синтетического и природного происхождения), алкоголь, продукты обмена белков, липидов и др., радионуклиды. Кремния диоксид коллоидный содействует снижению метаболической нагрузки на органы детоксикации (в первую очередь - печень и почки), устранению дисбаланса биологически активных веществ в организме, коррекции обменных процессов и иммунного статуса, улучшению показателей липидного обмена, таких, как уровень холестерина, триглицеридов и общих липидов. Кремний - микроэлемент, постоянно содержащийся в организме человека. Кремний играет важную роль в процессе минерализации костной ткани, необходим для поддержания эластичности стенок артерий, оказывает положительное влияние на иммунитет и замедляет процессы старения в тканях организма человека. Присутствующая в составе препарата микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ) усиливает адсорбционные и детоксикационные свойства Вайтсорб. Компоненты Вайтсорб способствуют выведению токсинов различного происхождения и предупреждают развитие дефицита кремния в организме. Область применения: В качестве биологически активной добавки к пище - источника кремния и полисорбента.

Форма выпуска

Таблетки

Способ применения и дозы

Взрослым по 1-2 таблетки 3-4 раза в день во время еды, запивая водой. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки в стадии обострения.

Условия хранения

При комнатной температуре