Инструкция по применению
Валерианы Настойка ИФФ 25 мл

Характеристики



Форма выпуска: Настойка
Страна: Россия
Производитель: Ивановская Фармацевтическая Фабрика
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Валерианы лекарственной корневищ с корнями экстракт
Количество в упаковке: 1

Описание

Прозрачная жидкость красновато-коричневого цвета характерного ароматного запаха. В процессе хранения допускается образование налета на стенках флаконов.

Действующее вещество

Валерианы лекарственной корневищ с корнями экстракт

Состав

Активный компонент: Валерианы лекарственной корневища с корнями - 200 г
Вспомогательное вещество: Этанол (этиловый спирт) 70 % - достаточное количество до получения 1000 мл настойки

Форма выпуска

Настойка

Показания

Повышенная нервная возбудимость, бессонница, в составе комплексной терапии - функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы, спазмы желудочно-кишечного тракта.

Способ применения и дозы

Принимают внутрь, до еды, разводя в небольшом количестве воды. Взрослым по 20-30 капель на прием 3-4 раза в день, детям - по 1 капле на каждый год жизни. Курс лечения - до 4 недель. Повторные курсы возможны после согласования с врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период лактации, детский возраст до 1 года.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата противопоказано во время беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Возможны сонливость, слабость, снижение работоспособности (особенно при применении в высоких дозах), при длительном применении - запор. В отдельных случаях возможно развитие аллергических реакций.

Передозировка

При длительном применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможно усиление дозозависимых побочных эффектов. Лечение - симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат усиливает действие снотворных средств и других лекарственных препаратов, угнетающих центральную нервную систему, а также спазмолитиков.

Особые указания

В максимальной разовой дозе препарата для взрослых содержится 0,32 г абсолютного спирта, в максимальной суточной дозе препарата для взрослых содержится 1,3 г абсолютного спирта. В одной капле препарата содержится 0,01 г абсолютного спирта. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:В период лечения препаратом следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами).

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре от 15 до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.