Инструкция по применению
Валерианы Флора Кавказа Настойка 25 мл

Характеристики



Форма выпуска: Настойка
Страна: Россия
Производитель: Флора Кавказа
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Валерианы лекарственной корневища с корнями
Количество в упаковке: 1

Описание

Прозрачная жидкость красновато-коричневого цвета характерного запаха. В процессе хранения допускается образование налета на внутренней поверхности флакона.

Действующее вещество

Валерианы лекарственной корневища с корнями

Состав

Для получения настойки используют: Валерианы лекарственной корневища с корнями - 200 г Вспомогательное вещество: Этанол (спирт этиловый) 70 % - достаточное количество до получения 1000 мл препарата

Форма выпуска

Настойка

Показания

Повышенная нервная возбудимость, бессонница, в составе комплексной терапии - функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы, спазмы желудочно-кишечного тракта.

Способ применения и дозы

Принимают внутрь, до еды, разводя в небольшом количестве воды. Взрослым по 20-30 капель на прием 3-4 раза в день, детям - по 1 капле на каждый год жизни. Курс лечения - до 4 недель. Повторные курсы возможны после согласования с врачом.

Противопоказания

Алкоголизм, детский возраст до 18 лет, беременность и период грудного вскармливания, пациенты из высокой группы риска, в том числе с заболеваниями печени и эпилепсией, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Побочные действия

Возможны сонливость, слабость, снижение работоспособности (особенно при применении в высоких дозах), при длительном применении - запоры. В отдельных случаях возможно развитие аллергических реакций.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат усиливает действие снотворных средств и других лекарственных препаратов, угнетающих центральную нервную систему, а также спазмолитиков.

Особые указания

При длительном применении в больших дозах возможно снижение психомоторных реакций, что следует учитывать при вождении транспорта, работе с механизмами и т. п. В максимальной разовой дозе препарата содержится 0,32 г абсолютного спирта, в максимальной суточной дозе препарата содержится 1,3 г абсолютного спирта. В одной капле препарата содержится 0,01 г абсолютного спирта.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:В период применения препарата необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 12 до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.