Инструкция по применению
Валидол Марбиофарм Таблетки подъязычные 60 мг 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Марбиофарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Левоментола раствор в ментил изовалерате
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 60 мг

Описание

Препарат с рефлекторным сосудорасширяющим действием

Действующее вещество

Левоментола раствор в ментил изовалерате

Состав

левоментола раствор в ментил изовалерате Состав оболочки (в пересчете на абсолютно сухое вещество): желатин - 17 мг, глицерол - 5 мг, метилпарагидроксибензоат (нипагин) - 0.14 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

кардиалгия,стенокардия,синдром "укачивания" (тошнота, рвота при морской и воздушной болезни),истерия,невроз,головная боль на фоне приема нитратов.

Способ применения и дозы

Сублингвально (взрослым).Таблетку следует держать во рту под языком до полного рассасывания. Принимают по 1 табл. 2–3 раза в день.Суточная кратность и продолжительность приема определяется в зависимости от эффективности лечения. При недостаточно выраженном эффекте или если у отдельных больных в ближайшие 5 мин после приема препарата эффект не наблюдается, необходимо обратиться к лечащему врачу для назначения другой терапии.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.С осторожностью: больные сахарным диабетом (препарат содержит сахар).

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

При длительном приеме могут наблюдаться легкая тошнота, слезотечение, головокружение. Эти явления обычно проходят самостоятельно.

Особые указания

Следует назначать с осторожностью больным сахарным диабетом (для лекарственных форм, содержащих сахар).