Инструкция по применению
Вазаламин Классик Таблетки 40 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Герофарм
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Вазаламин Классик. Биорегулятор сосудовПри гипертонии, атеросклерозе, заболеваниях вен и косметических проблемах на фоне ухудшения микроциркуляции крови.В основе всех сердечно-сосудистых заболеваний, несмотря на разнообразие их проявлений, лежит общий механизм и сходные причины, к таким выводам в 1989 году пришли трое ученых – Ф. Мурад, Р. Фуршготом и Л. Игнарро. Они открыли нарушение функции внутреннего слоя сосудов – эндотелиальную дисфункцию и получили за свою работу Нобелевскую премию.Эндотелий – внутренний слой сосудов толщиной в одну клетку выстилает поверхность всех кровеносных сосудов. Благодаря ему в нашем организме происходит синтез белков, он защищает ткани от действия токсических веществ, регулирует механизм свертывания крови, контролирует расширение и сужение кровеносных сосудов. Работа эндотелия имеет решающее значение для нормального функционирования всех тканей и органов человека. А поражение эндотелия – его дисфункция, приводит к развитию различных сердечно-сосудистых заболеваний.Эндотелиальная дисфункция на примере развития атеросклероза.В числе заболеваний, которые может спровоцировать эндотелиальная дисфункция: Патологии, связанные с поражением артерий – атеросклероз, артериальная гипертония, ишемия внутренних органов, Болезни сердца – ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, Заболевания вен – варикозное расширение вен нижних конечностей, тромбофлебит, геморрой.Функцию эндотелия крайне сложно оценить, но начинающиеся проблемы с сосудами можно заметить по целому ряду косвенных признаков, ведь от их состояния зависят все системы организма. Это могут быть местные проявления, такие как: Преждевременное

старение кожи, Избыточное выпадение волос, Появление сосудистых звездочек и купероза.Они могут свидетельствовать о нарушении микроциркуляции крови вследствие проблем в работе мельчайших сосудов (капилляров). Также есть ряд системных проявлений нарушения сосудистой регуляции: Метеочувствительность, Приступы учащенного сердцебиения, Постоянно холодные конечности, Частые головные боли.Чтобы поддержать здоровье сосудов при ранних признаках сосудистых нарушений или при уже поставленном диагнозе, важно обеспечивать поврежденные клетки эндотелия ресурсами для восстановления.Как действует Вазаламин Классик?Вазаламин Классик - это комплекс белков и нуклеопротеидов, полученных из ферментно-эндокринного сырья, которое по белковому составу клеток идентично у всех млекопитающих. Как и все цитамины, благодаря механизму трансцитоза, Вазаламин Классик действует целенаправленно на эндотелиальные клетки внутренней оболочки сосудов.Мембрана клетки прогибается, заключает комплекс в пузырек-вакуоль и переносит к противоположной стенке клетки, затем клетка секретирует его во внеклеточную среду, и процесс повторяется до тех пор, пока белок в неизмененном виде не окажется в органе-цели.Попадая к клеткам эндотелия, Вазаламин Классик обеспечивает их оптимальным белковым «рационом», позволяя клеткам быстрее регенерировать и нормализовать выполнение своих функций. В рамках исследования курсового применения Вазаламин Классик был подтвержден его положительный эффект в терапии атеросклероза. Также, согласно результатам лабораторных исследований, препарат способствует восстановлению сосудистого и микроциркуляторного русла.

Состав

Каждая таблетка 0,155 г содержит:вазаламин порошок (комплекс полипептидов и нуклеиновых кислот, полученный из аорты крупного рогатого скота и свиней), лактоза (наполнитель), сахар-песок (загуститель), крахмал картофельный (разрыхлитель), кальция стеарат (агент антислеживающий), дисперсия сополимера метакриловой кислоты (кишечнорастворимое покрытие), пропиленгликоль (эмульгатор).

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Способствует нормализации состояния сосудистой системы, рекомендуется для улучшения микроциркуляции крови в различных органах и тканях.Вазаламин Классик показан при многих заболеваниях и состояниях связанных с повреждением внутренней стенки сосудов, таких как: Артериальная гипертония Атеросклероз Нарушение микроциркуляции крови, приводящее к таким косметическим дефектам, как купероз, преждевременное старение кожи, избыточное выпадение волос Заболевания вен: варикозная болезнь, геморрой, тромбоз глубоких вен Нарушение кровоснабжения головного мозга Ишемическая болезнь сердца – болезнь кровеносных сосудов, снабжающих кровью сердечную мышцу, при декомпенсации которой возможен инфаркт миокарда Болезнь периферических артерий.

Способ применения и дозы

«Вазаламин Классик» рекомендуется принимать по 1-3 таблетки за 10–15 минут до еды 2-3 раза в день в течение 10-15 дней. Повторный курс через 3-6 месяцев. Длительность и периодичность курсов могут быть скорректированы по согласованию с лечащим врачом. Вазаламин Классик не имеет противопоказаний и может использоваться как самостоятельно, так и в рамках комплексной терапии.

Особые указания

Биологически активная добавка (БАД) к пищеНе является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 5 °С до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.