Инструкция по применению
Вазелиновое Масло Южфарм 100 мл

Характеристики

Форма выпуска: Масло
Страна: Россия
Производитель: Южфарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Парафин жидкий
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 5.0



Описание

Слабительное средство.

Действующее вещество

Парафин жидкий

Состав

Парафин жидкий (вазелиновое масло)

Форма выпуска

Масло

Показания

Запор.

Способ применения и дозы

Вазелиновое масло применяют внутрь. Внутрь по 1-2 столовые ложки в день через 2 часа после приема пищи. Курс лечения – не более 5 дней.

Противопоказания

Гиперчувствительность, воспалительные процессы в брюшной полости, кишечное кровотечение, кишечная непроходимость, лихорадочный синдром, беременность.

Применение при беременности и кормлении грудью

При беременности применение препарата противопоказано из-за возможной рефлекторной стимуляции матки. В период кормления грудью применение возможно.

Побочные действия

При длительном применении – нарушение процесса пищеварения, атония кишечника, гиповитаминозы A, E, K.

Передозировка

Симптомы: диарея, нарушение водно-электролитного баланса. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Нет данных.

Особые указания

Не следует назначать препарат беременным из-за возможной рефлекторной стимуляции матки. При приеме внутрь вазелиновое масло может пройти через анальный сфинктер и загрязнить белье. Нельзя применять в качестве слабительного средства при отравлении жирорастворимыми веществами (фосфором, бензолом и др.) и при лечении глистной инвазии экстрактом мужского папоротника. Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами. Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами).

Условия хранения

. В защищенном от света месте при температуре не выше 25 ºC. Хранить в недоступном для детей месте.