
Инструкция по применению
Вазотон (L-аргинин) Капсулы 60 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Алтайвитамины
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 60
Срок годности: 2

Описание

Вазотон (L-аргинин) улучшает функциональное состояние сердечно-сосудистой системы: способствует расширению коронарных сосудов, участвует в процессе регулирования АД, улучшает реологические свойства крови (препятствует образованию в артериях тромбов и атеросклеротических бляшек); стимулирует иммунную систему, нормализует функцию вилочковой железы, выработку Т-лимфоцитов.   L-аргинин — амино-гуанидил-валериановая кислота — аминокислота, играющая важную роль в цикле образования мочевины (обезвреживание от белковых шлаков). Обеспечивает азотом систему ферментов, которые синтезируют нитрозогруппу (NO) — вещество, регулирующее тонус артерий. Вазотон (L-аргинин): снижает АД (лечение гипертонии) благодаря уменьшению напряженности мускулатуры артерий и расширению периферических резистивных артерий за счет улучшения снабжения оксидом азота; увеличивает коллатеральный кровоток к окклюзированному коронарному сосуду у больных с коронарной болезнью сердца; используется в комплексной терапии и с целью профилактики атеросклероза и его осложнений, для улучшения функционального состояния сердечно-сосудистой системы; способствует улучшению общего состояния больных ИБС: сокращению частоты приступов стенокардии, уменьшению количества приема нитратов, повышению выносливости к физическим нагрузкам, а также эффективности действия гипотензивных препаратов; улучшает реологические свойства крови, препятствует образованию кровяных сгустков, значительно уменьшает риск возникновения тромбов и атеросклеротических бляшек; участвует в выработке СТГ, который способствует интенсивности роста. Это реально

позволяет низкорослым родителям позаботиться о том, чтобы их дети стали высокорослыми. Вазотон (L-аргинин) оказывает стимулирующее влияние на половую систему в равной степени как на мужчин, так и на женщин всех возрастных групп: используется для лечения мужского бесплодия; увеличивает производство семенной жидкости, сперматогенеза; стимулирует потенцию и сексуальную активность; способен увеличивать силу и продолжительность кровенаполнения половых органов; продлевает время полового акта; усиливает приятные половые ощущения; делает оргазм более продолжительным; увеличивает частоту и интенсивность оргазмов. Вазотон (L-аргинин): способствует выработке серотонина или гормона радости, который улучшает настроение, делает человека более активным и выносливым; стимулирует выработку инсулина, тем самым способствует нормализации содержания сахара крови при сахарном диабете типа 2; улучшает работу печени, особенно рекомендуется при холециститах, желчно-каменной болезни, гепатитах, циррозах, в т. ч. после лечения алкоголизма, длительного приема лекарств; позволяет организму быстро восстанавливаться после больших физических нагрузок, особенно необходим интенсивно тренирующимся спортсменам после 30 лет, когда его естественная секреция полностью прекращается; уменьшает количество свободных радикалов; способствует увеличению мышечной массы и уменьшению жировой массы тела при адекватной физической нагрузке; увеличивает очистительный потенциал почек; играет важную роль в цикле образования мочевины (очищение от белковых шлаков); активизирует иммунитет, что чрезвычайно важно при иммунодефицитных заболеваниях (СПИД).

Состав

1 капсула содержит: действующее вещество: L-аргинин 0,5 г.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Профилактика и комплексная терапия таких состояний как: сердечно-сосудистые заболевания (гипертония, коронарная болезнь сердца, атеросклероз и его осложнения, ИБС); мужское бесплодие, ослабление потенции и сексуальной активности; понижение настроения, активности и выносливости; недостаточная интенсивность роста; сахарный диабет типа 2; холецистит, желчно-каменная болезнь, гепатит, цирроз печени, в т. ч. после лечения алкоголизма, длительного приема лекарств; высокие физические нагрузки (особенно у интенсивно тренирующихся спортсменов после 30 лет); иммунодефицитные заболевания (в т.ч. СПИД).

Способ применения и дозы

Принимать взрослым по 1 капсуле (0,5 г) 2 раза в день с приемом пищи. Продолжительность приема - 2 недели. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

индивидуальная непереносимость; беременность; кормление грудью; герпес; шизофрения.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано при беременности. На время лечения следует прекратить грудное вскармливание.

Особые указания

Перед началом приема следует проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре 10–25 °C