**Инструкция по применению**
**Вертигохель Капли для приема внутрь гомеопатические 30 мл**

### Характеристики

Форма выпуска: Капли
Страна: Германия
Производитель: Heel
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 60




### Описание

Биорегуляционный немецкий препарат при при головокружениях различного происхождения.

### Действующее вещество

Гомеопатический состав

### Состав

(на 100 г препарата): Активные компоненты: Anamirta cocculus (Cocculus) (анамирта коккулюс (коккулюс)) D4 70 г, Petroleum rectificatum (петролеум ректификатум) D8 10 г, Ambra grisea (Ambra) (амбра гризеа (амбра)) D6 10 г, Conium maculatum (Conium) (кониум макулятум (кониум)) D3 10 г. Содержание этанола (спирта этилового) в препарате около 35 % (по объему).

### Форма выпуска

Капли

### Показания

Головокружения различного происхождения, в т.ч. головокружения, связанные с укачиванием в транспорте.

**Способ применения и дозы**

По 10 капель, растворив в 100 мл воды, 3 раза в день. При острых внезапных приступах головокружений и тошноты принимать сначала по 10 капель каждые 15 минут (не более 2 часов). Курс терапии 2-3 недели. При недостаточной эффективности препарата необходимо обратиться к врачу. Для профилактики и лечения головокружений при пользовании транспортом принимать по 10 капель каждые 15 мин за 1 час до поездки и во время поездки.

**Противопоказания**

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Беременность и период грудного вскармливания (в связи с недостаточностью клинических данных). Возраст до 18 лет в связи с недостаточностью клинических данных. С осторожностью: заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма и заболевания головного мозга.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Препарат не следует применять при беременности и в период грудного вскармливания (см. раздел «Противопоказания»).

**Побочные действия**

Возможны аллергические реакции. При появлении побочных эффектов следует обратиться к врачу.

**Передозировка**

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

**Особые указания**

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. При отсутствии терапевтического эффекта в течение 2-3 недель следует обратиться к врачу. Разовая доза взрослого содержит около 0,035 г абсолютного спирта этилового, максимальная суточная доза - 0,28 г этанола.

**Условия хранения**

В защищенном от солнца помещении