Инструкция по применению
Вилдаглиптин Таблетки 50 мг 56 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Фармпроект
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Вилдаглиптин
Количество в упаковке: 56
Дозировка действующего вещества: 50 мг
Срок годности: 24

Описание

Круглые, плоскоцилиндрические таблетки от белого до светло-желтого цвета, с фаской.

Действующее вещество

Вилдаглиптин

Состав

Препарат Вилдаглиптин содержит: Действующим веществом является: вилдаглиптин. Каждая таблетка содержит 50 мг вилдаглиптина. Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: целлюлоза микрокристаллическая (тип 200), лактоза безводная, карбоксиметилкрахмал натрия, магния стеарат. Препарат Вилдаглиптин содержит лактозу (см. раздел 2).

Форма выпуска

Таблетки

Противопоказания

Тщательно выполняйте рекомендации лечащего врача. Они могут отличаться от общей информации в этом листке-вкладыше. **Не принимайте препарат Вилдаглиптин: ** * если у Вас аллергия на вилдаглиптин или любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша; * если Вы беременны или кормите грудью; * если у Вас сахарный диабет 1 типа; * если у Вас острый или хронический метаболический ацидоз (включая диабетический кетоацидоз (осложнение, сопровождающееся быстрым снижением массы тела, тошнотой и рвотой) и лактатацидоз (избыточное накопление молочной кислоты в крови)); * если у Вас имеются нарушения функции печени с повышенной активностью биохимических показателей (АЛТ, АСТ в 3 и более раза выше нормы); * если у Вас хроническая сердечная недостаточность IV функционального класса (ФК); * если Вам меньше 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны, полагаете, что беременны, или планируете беременность, проконсультируйтесь с лечащим врачом по поводу возможности применения препарата Вилдаглиптин. Не рекомендуется кормить грудью во время лечения препаратом Вилдаглиптин. Прежде, чем принимать какие-либо лекарства во время беременности или в период грудного вскармливания, проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Лечащий врач обсудит с Вами потенциальный риск, связанный с применением препарата Вилдаглиптин в период беременности или грудного вскармливания.

Особые указания

Препарат Вилдаглиптин содержит лактозу Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата. Препарат Вилдаглиптин не оказывает или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами и выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Храните при температуре ниже 25 °C.