Инструкция по применению
Виросепт Крем 10 мл туба

Характеристики

Форма выпуска: Крем
Страна: Россия
Производитель: Инфарма
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Внешний вид: однородная белая или кремовая масса без посторонних примесей. Комплекс компонентов в составе крема ВИРОСЕПТ помогает ускорить заживление высыпаний при герпесе (подсушивание высыпаний, отшелушивание корок). Нанесение крема на наружные части носовых ходов помогает заживлению микротрещин, предотвращая попадание вирусов (грипп, риновирусные, аденовирусные инфекции). Компоненты крема проявляли противовирусную активность в отношении вирусов гриппа подтипов A(H1N1), A(H3N2) и A(H5N1). Описание активных компонентов: Йодистый калий, эфиры параоксибензойной кислоты - антисептический эффект широкого спектра. Трава чистотела - противовоспалительное, противовирусное действие. L-лизин - незаменимая аминокислота, ускоряет процесс заживления. Салициловая кислота - кератолитическое действие. Помогает размягчить и удалить слой поврежденного эпидермиса, облегчает доступ активных компонентов. Окись цинка « подсушивающее» действие. Облепиховое масло, витамин Е, метилпиримидин помогают восстановлению кожи. Облепиховое масло, витамин Е, метил пиримидин помогают ускорить заживление трещин и шелушения на губах и коже вокруг носовых ходов. Наносится перед посещением общественных мест с большим скоплением людей. Рекомендуется применять на всех стадиях развития высыпаний. Результат: Красивые губы, здоровые слизистые носа, защита от факторов внешней среды.

Состав

Ввода очищенная, вазелин, пентол, окись цинка, ланолин, масло растительное, экстракт травы чистотела, эмульсионный воск, сорбитол, 2,4-Дигидрокси-6-метилпиримидин, глицерил олеат, йодистый калий, салициловая кислота, нипагин, отдушка, нипазол, витамин Е, масло облепиховое, эмульгатор ПГ-3, L-лизин. Aqua /Water,Vaseline, pentol, zinc oxide, lanolin, helianthus annuus (sunflower) seed oil, chelidonium majus extract, emylsifying wax, sorbitol/neosorb, 2,4-dihydroxy-6-methylpyrimidine, glyceryl oleate, potassium iodine, salicylic acid, methylparaben, parfum, propylparaben, tokopherol acetate, hippophae rhamnoides fruit extract, glycerilmonostearat, l-lisine hydrochloride.

Форма выпуска

Крем

Показания

Для ухода за губами и кожей при образовании корок, трещин, шелушении, « обветривании», чувстве дискомфорта (жжение, покалывание), после посещения стоматолога и др. Антисептическое, регенерирующее действие компонентов. Эффективное средство для ухода за губами, помогает улучшить внешний вид губ, очистить их, защитить, сохранить в хорошем состоянии. «Виросепт» помогает защитить слизистую носа от воздействия внешних факторов в холодный период года и в период эпидемий респираторно-вирусных инфекций.

Способ применения и дозы

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ УХОДЕ ЗА ГУБАМИ Крем «Виросепт» легкими движениями наносят на кайму губ или кожу. Частота применения 3-4 раза в день. После отделения корок (1-3 дня) крем наносят 1-2 раза в день вокруг очистившегося участка еще 3-4 дня. Регулярное ежедневное применение « Виросепта» (1-2 раза в день) помогает защитить губы и кожу вокруг носа. ЗАЩИТА СЛИЗИСТОЙ НОСА В ПЕРИОД ЭПИДЕМИЙ Перед выходом из дома или перед посещением общественных мест нанесите небольшое количество крема под носом и на наружную часть носовых ходов. Нанесение повторяют 2-3 раза в день. При наличии выделений из носа поможет облегчить их выделение и защитить кожу от раздражения. УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА При появлении участков покраснения и точек на лице массирующими движениями нанесите достаточное количество крема на кожу в этой области. На отдельные элементы крем наносят дополнительно, не втирая. Через 20-30 минут остатки крема могут быть удалены чистой салфеткой.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов.

Особые указания

Крем применяется при лабиальной и генитальной форме герпеса в период развития высыпаний и для профилактики обострений герпевирусной инфекцией. В осенний, зимний и весенний период крем применяют как средство профилактики ОРВИ.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте.