Инструкция по применению
ВитаФерр Экспресс VitaFerr Express стик-пакеты массой 1,8 г 20 шт

Характеристики

Форма выпуска: Порошок
Страна: Россия
Производитель: Fine Foods
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

ВитаФерр экспресс микроинкапсулированное микронизированное липосомальное железо 30 мгЖелезо является важным микроэлементом, незаменимым для многочисленных метаболических процессов в организме: участвует в процессе воспроизводства здоровых эритроцитов, содержащих гемоглобин, участвует в энергетическом обмене, обеспечивая мышцы кислородом, помогает поддерживать в тонусе иммунную систему, позволяя организму бороться с инфекцией, принимает участие в росте тканей, участвует в синтезе «гормонов настроения» серотонина и дофамина, задействовано в синтезе коллагена.К сожалению, организм не вырабатывает железо самостоятельно, человек получает его извне, но не всегда современная диета способна обеспечить организм достаточным количеством железа. Дефицит железа в организме может проявляется снижением уровня сывороточного ферритина и прогрессировать до железодефицитной анемии, приводя к более серьезным последствиям для здоровья.Проявления нехватки железа: общая слабость, быстрая утомляемость, хроническая усталость, снижение работоспособности, шум в голове, головные боли, головокружение, бледность кожных покровов и слизистых оболочек, изменения ногтей (ломкость, мягкость, поперечная исчерченность, вогнутость), изменения волос (ломкость, тусклость, раздваивание кончиков, алопеция), во время беременности дефицит железа может привести к задержке развития и хронической гипоксии плода, а также к другим серьезным осложнениям.Лица, подверженные риску развития нехватки железа: женщины репродуктивного возраста (доказано, что до 75% женщин теряют за время менструации 20–30 мг железа [1]), беременные женщины, которым требуется железо для роста и формирования новых

тканей будущего ребенка, кормящие грудью женщины, которые должны обеспечивать железом не только себя, но и активно растущего ребенка, люди, придерживающиеся строгих диет, или неполноценно питающиеся по тем или иным причинам.Для обеспечения адекватного потребления железа, для поддержания его уровня и предотвращения его перехода в железодефицитную анемию (ЖДА), коррекцию питания можно сочетать с пероральными добавками железа.Преимущества ВитаФерр® Экспресс: Новое поколение легкоусвояемого липосомального микронизированного микроинкапсулированного железа в форме порошка. · В составе пирофосфат железа Fe(3+), который хорошо переносится организмом. Именно Fe(3+) связывается с белком-транспортером трансферрином и распределяется по кровеносной системе в места использования. Высокая степень усвоения железа по всей длине тонкого кишечника, в сравнении с традиционными пероральными формами. Сниженный риск возникновения нежелательных явлений со стороны ЖКТ, таких как тошнота, запоры, диарея, в сравнении с традиционными пероральными формами. Защита железа от взаимодействия с компонентами пищи, ухудшающими всасывание железа (фитиновая кислота в злаках и бобовых, танины и полифенолы в чае и кофе, кальций в молоке, соевый белок, клетчатка). Не окрашивает эмаль зубов, язык, слизистые и стул в тёмный цвет. Приятный фруктовый вкус. Без компонентов животного происхождения Без ГМО. Без глютена 1 стик в день без запивания водой Вкусно и удобно

Состав

Микронизированная микроинкапсулированная липосомальная форма железа (пирофосфат железа, лецитин, крахмал, гидроксипропилметилцеллюлоза), регулятор кислотности: лимонная кислота, антислеживающий агент: диоксид кремния, подсластители: сорбитол, сукралоза, ацесульфам К, ароматизатор: апельсиновый. Не содержит желатин.Пищевая ценность 1 стик-пакета: жиры — 0,002 г, углеводы — 1,626 г. Энергетическая ценность: 27,9 кДж/ 6,6 ккал.

Форма выпуска

Порошок

Показания

Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище — дополнительного источника железа для женщин, в том числе в период беременности и кормления грудью, донорам крови, лицам, придерживающимся вегетарианской диеты.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 стик-пакету 1 раз в день во время еды. Содержимое стик-пакета подержать во рту до полного растворения, затем проглотить. Продолжительность приема — 30 дней. При необходимости прием можно повторить.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.

Особые указания

Биологически активная добавка (БАД) к пищеНе является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

Хранение в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше +25°С.