Инструкция по применению
Витрум Центури Плюс Таблетки 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Соединенные Штаты Америки
Производитель: Такеда Фармасьютикалс
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Поливитамины
Количество в упаковке: 30

Действующее вещество

Поливитамины

Состав

кальция карбонат, кальция гидрофосфат, магния оксид, калия хлорид, витамин C (Lаскорбиновая кислота), витамин E (D-альфа-токоферола ацетат), носитель целлюлоза микрокристаллическая, стабилизатор стеариновая кислота, стабилизатор кремния диоксид, оболочка таблетки Опадрай II белый (стабилизатор гидроксипропилметилцеллюлоза, краситель титана диоксид, носитель полидекстроза, антислеживающий агент тальк, мальтодекстрин, среднецепочечные триглицериды), железа фумарат, ниацинамид, цинка оксид, стабилизатор крокармеллоза натрия, витамин A ацетат, кальция-D-пантотенат, стабилизатор магниевая соль стеариновой кислоты, хрома хлорид, марганца сульфат моногидрат, витамин D3 (холекальциферол), витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид), D-биотин, оксид меди, фолиевая кислота, витамин B1 (тиамина гидрохлорид), калия йодид, витамин B2 (рибофлавин), натрия борат, натрия молибдат, натрия метаванадат, витамин K1, натрия селенат, витамин B12 (цианокобаламин), бета-каротин. Одна таблетка содержит: Биологически активное вещество 1 таблетка содержит, мг % от рекомендуемого уровня потребления1 или адекватного уровня потребления2 Витамин А 1,888 (1,699-2,832) 236 (212-354)1, * Витамин Е, ТЭ 20,2 (18,19-26,2) 202 (181,9-262)1, * Витамин D3, мкг 10 (9-15) 200 (180-300)1, * Витамин С 60 (54-90) 100 (90-150)1, * Витамин В1 1,5 (1,35-2,25) 107 (96-161)1, * Витамин В2 1,7 (1,53-2,55) 106 (96-159)1, * Ниацинамид (РР) 20 (18-30) 111 (100-167)1, * Пантотеновая кислота (В5) 10 (9-15) 167 (150-250)1, * Витамин В6 3,0 (2,7-4,5) 150 (135-225)1, * Фолиевая кислота, мкг 200 (180-300) 100 (90-150)1, * Витамин В12, мкг 6,0 (5,4-9) 600 (540-900)1, *   Биотин, мкг 30 (27-45) 60 (54-90) 1 Кальций 200 (180-250) 20 (18-25)1 Магний 100 (90-125) 25 (23-31)1 Цинк 15,0 (13,5-18,7) 100 (90-125)1, * Железо 9,0 (8,1-11,2) 64,3 (58-80)1 Марганец 2,5 (2,25-3,12) 125 (113-156)2, * Медь 2,0 (1,8-2,5) 200 (180-250)2, * Йод, мкг 150 (135-240) 100 (90-160)1, * Хром, мкг 100 (90-160) 200 (180-320)2, * Молибден, мкг 25 (22 −40) 36 (31-57) 2 Селен, мкг 20 (18-32) 29 (26-46)1 Ванадий, мкг 10 (9-16) 67 (60-107)2, * * не превышает верхний допустимый уровень потребления. 1. Согласно ТР ТС 022/2011, приложение № 2. 2. Согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролю)»

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище — дополнительного источника витаминов A, D3, E, C, B1, B2, B6, B12, PP (ниацинамида), B5 (пантотеновой кислоты), фолиевой кислоты, биотина, минеральных веществ: кальция, магния, железа, цинка, марганца, меди, йода, селена, хрома, молибдена, ванадия. Восполнение недостатка минералов и снижение риска гиповитаминозов, характерных для людей старше 50 лет. Комплекс витаминов и минеральных веществ для людей старше 50 лет.

Способ применения и дозы

Взрослым принимать по 1 таблетке в день во время еды. Продолжительность приема — 2-3 недели. При необходимости прием можно повторить через месяц.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Лицам с заболеваниями щитовидной железы проконсультироваться с врачом эндокринологом.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15°C до 25°C и при относительной влажности воздуха не выше 60%.