Инструкция по применению
Витрум Энерджи Таблетки 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Чехия
Производитель: Walmark, a.s.
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 30



Описание

Витамины (от лат. Vita – жизнь) – низкомолекулярные органические соединения различной химической природы, необходимые для осуществления жизненно важных биохимических и физиологических процессов в живых организмах. Организм человека и животных не синтезирует витамины или синтезирует в недостаточном количестве, поэтому он должен получать их в готовом виде с пищей. Кроме витаминов, в рационе человека в малых дозах должны присутствовать другие незаменимые вещества – макро- и микроэлементы. Они участвуют во многих жизненно важных обменных реакциях, некоторые из них необходимы для обеспечения должного уровня активности соответствующих витаминов. Усталость, упадок сил, слабость, нервное перенапряжение – часто это следствие неудовлетворения текущих потребностей организма в энергии. Вредное воздействие окружающей среды, недостаток полезных компонентов в пище, интенсивный уровень жизни, постоянные стрессы способствуют дефициту необходимых организму витаминов, а также минеральных элементов. Прием оральных контрацептивов так же нарушает статус многих микроэлементов в организме: фолиевой кислоты, витаминов группы В, витамина С, цинка, магния. Недостаток микроэлементов в питании может нарушить способность к запоминанию и мыслительной деятельности, способствовать развитию депрессии. Дефицит витаминов группы В (особенно тиамина В1, ниацина В3, фолиевой кислоты и витамина В12) может нарушить ментальные функции, ухудшить память, снизить концентрацию внимания. Витаминно-минеральный комплекс ВИТРУМ ЭНЕРДЖИ VITRUM ENERGY содержит 13 витаминов и 8 минералов, а также коэнзим Q10 – необходимые компоненты, которые работают для поддержания энергии и тонуса:

Состав

Кальций (кальция карбонат), антислеживающий агент целлюлоза, магний (магния оксид), экстракт бурых водорослей (Fucus vesiculosus), оболочка таблетки (AquaPolish® F оранжевый 034.17 (стабилизатор гидроксипропилметилцеллюлоза, стабилизатор гидроксипропилцеллюлоза, загуститель глицерин, антислеживающий агент тальк, краситель титана диоксид, краситель оксиды и гидроксиды железа), триглицериды среднецепочечные), витамин С (L-аскорбиновая кислота), железо (железа фумарат), витамин Е (D-альфа-токоферола ацетат), цинк (цинка цитрат), селен (обогащенные селеном дрожжи), марганец (марганца глюконат), витамин В3 (никотинамид), стабилизатор кроскармеллоза, коэнзим Q10, антислеживающий агент магниевая соль стеариновой кислоты, витамин К1 (фитоменадион), медь (меди глюконат), антислеживающий агент кремния диоксид, витамин В5 (D-пантотенат кальция), витамин А (ретинола ацетат), биотин, витамин D3 (холекальциферол), витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид), витамин В1 (тиамина гидрохлорид), витамин В2 (рибофлавин), витамин В12 (цианокобаламин), фолиевая кислота. Активный компонент   Содержание в суточной норме потребления (1 таблетка, покрытая оболочкой,   массой 1400 мг) % от рекомендуемого уровня суточного потребления или адекватного* уровня потребления Витамин А 0,8 мг 100 Витамин С 80 мг 133** Витамин В1 1,1 мг 79 Витамин В2 1,4 мг 88 Витамин В3 (PP) 16 мг 89 Витамин В5 6 мг 100 Витамин В6 1,4 мг 70 Витамин В12 2,5 мкг   250** Витамин D3 (200 МЕ) 5 мкг 100 Витамин Е 12 мг   120** Витамин К1 75 мкг 63* Биотин 50 мкг 100 Фолиевая кислота 200 мкг 100 Цинк 10 мг 67 Магний 100 мг 25 Марганец 2 мг 100* Медь 1 мг 100* Селен 55 мкг 79 Йод (экстракт Fucus vesiculosus (150 мг), содержащий 0,1% йода) 150 мкг 100 Железо 14 мг 100 Кальций 120 мг 12 Коэнзим Q10 10 мг 33* ** не превышает верхний допустимый уровень потребления По 30 таблеток во флаконе, 1 флакон в картонной пачке.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

В качестве биологически активной добавки к пище # дополнительного источника магния, цинка, марганца, меди, селена, йода, железа, витаминов А, С, В1, В2, В3 (PP), В5, В6, В12, D3, Е, К1, биотина, фолиевой кислоты, источника коэнзима Q10, содержащей кальций.

Способ применения и дозы

Взрослым принимать по 1 таблетке в день во время приема пищи. Продолжительность приема # 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, повышенная склонность к тромбообразованию.