Инструкция по применению
Витрум Плюс Таблетки 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Соединенные Штаты Америки
Производитель: Такеда Фармасьютикалс
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 30

Описание

Бад - дополнительный источник витаминов a, d3, e, c, к1, в1, в2, в6, в12, pp (ниацинамида), в5 (пантотеновой кислоты), фолиевой кислоты, биотина, минеральных веществ: кальция, фосфора, магния, железа, цинка, марганца, меди, йода, селена, хрома, молибдена, ванадия.

Состав

Состав: кальция фосфат двухосновный безводный, магния оксид, носитель целлюлоза микрокристаллическая, стабилизатор стеариновая кислота, калия хлорид, витамин C (аскорбиновая кислота), железа фумарат, витамин E (D-альфа-токоферола ацетат), носитель магниевая соль стеариновой кислоты, оболочка таблетки Опадрай II белый (стабилизатор гидроксипропилметилцеллюлоза, краситель диоксид титана, носитель полидекстроза, антислеживающий агент тальк, мальтодекстрин, среднецепочечные триглицериды), стабилизатор кроскармеллоза натрия, стабилизатор кремния диоксид, ниацинамид, цинка оксид, витамин B5 (кальция D-пантотенат), витамин A (ацетат), марганца сульфат, фолиевая кислота, витамин D3 (холекальциферол), D-биотин, витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид), витамин K1 (фитоменадион), меди оксид, хлорид хрома, витамин B1 (тиамина мононитрат), витамин B2 (рибофлавин), калия йодид, селенат натрия, натрия молибдат, натрия метаванадат, витамин B12 (цианокобаламин). Биологически активное вещество1 таблетка содержит, мг% от рекомендуемого уровня суточного потребления1 или адекватного уровня потребления2Витамин A1,72 (1,55-2,58)215(194 — 323)1, *Витамин D30,01 (0,009-0,015)200 (180-300)1,*Витамин E, ТЭ13,5 (12,2 — 20,3)135(122 — 203) 1,*Витамин C60,0 (54-90)100 (90-150) 1,*Витамин B11,5 (1,35-2,25)107 (96-161)1,*Витамин B21,7 (1,53-2,55)106 (96-159) 1,*Витамин B62, 0 (1,8-3)100 (90-150)1,*Витамин B12, мкг6,0 (5,4-9)600 (540-900)1,*Витамин PP (ниацинамид)20 (18-30)111 (100-167)1,*Витамин K1, мкг25 (23-40)21 (19-33) 2Пантотеновая кислота10 (9-15)167 (150-250)1,*Фолиевая кислота0,4 (0,36-0,6)200 (180-300)1,*Биотин, мкг30 (27-45)60 (54-90)1Кальций162 (145,8-202,5)16 (15-20) 1Магний100 (90-125)25 (23-31)1Цинк15 (13,5-18,7)100 (90-125)1,*Йод, мкг150 (135-240)100 (90-160) 1,*Фосфор125 (112,5-156,2)16 (14-20)1Железо16 (14,4-20)114 (103-143)1,*Медь2 (1,8-2,5)200 (180-250)2,*Марганец2,5 (2,25-3,12)125 (113-156)2,*Селен, мкг25 (23-40)36 (33-57) 1Хром, мкг25 (23-40)50 (46-80)2Молибден, мкг25 (23-40)36 (33-57)2Ванадий, мкг10 (9-16)67 (60-107)2,* 1 — согласно ТР ТС 022/2011, приложение № 2, 2 — согласно « Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Глава II, раздел 1, Приложение 5), не превышает верхний уровень потребления.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище — дополнительного источника витаминов A, D3, E, C, K1, B1, B2, B6, B12, PP (ниацинамида), B5 (пантотеновой кислоты), фолиевой кислоты, биотина, минеральных веществ: кальция, фосфора, магния, железа, цинка, марганца, меди, йода, селена, хрома, молибдена, ванадия. Снижение риска развития гиповитаминозов и недостатка минеральных веществ, а также в период выздоровления после различных заболеваний, травм, операций и в период всплесков сезонных заболеваний.

Способ применения и дозы

Взрослым принимать по 1 таблетке в день во время еды. Продолжительность приема — 2-3 недели. При необходимости прием можно повторить через месяц.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Лицам с заболеваниями щитовидной железы рекомендуется проконсультироваться с врачом — эндокринологом.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15°C до 25°C и при относительной влажности воздуха не выше 60%.