Инструкция по применению
Витрум таблетки 130 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Соединенные Штаты Америки
Производитель: Unipharm
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Поливитамины+Минералы
Количество в упаковке: 30

Описание

Капсуловидные таблетки, покрытые оболочкой от персикового до беловато-персикового цвета, с разделительной риской с одной стороны таблетки и гравировкой "VITRUM" с другой стороны таблетки. Допускается наличие специфического запаха.

Действующее вещество

Поливитамины+Минералы

Состав

1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит:Активные действующие вещества:Ретинола ацетат (Витамин А) и Бетакаротен1 - 5000 МЕ2Колекальциферол (витамин D3) - 400 МЕ3Альфа-токоферола ацетат (витамин Е) - 30 МЕ4Аскорбиновая кислота (витамин С) - 60 мгТиамина мононитрат (витамин В1) - 1,5 мгРибофлавин (витамин В2) - 1,7 мгПиридоксина гидрохлорид (витамин В6) - 2 мгНикотинамид - 20 мгЦианокобаламин (витамин В12) - 6 мкгФолиевая кислота - 400 мкгБиотин - 30 мкгКальция пантотенат в пересчете на пантотеновую кислоту - 10 мгФитоменадион (Витамин К1) - 25 мкгКальция гидрофосфат в пересчете на кальций - 162 мгМагния оксид в пересчете на магний - 100 мгКалия хлорид в пересчете на калий - 40 мгЖелеза фумарат в пересчете на железо - 18 мгМеди оксид в пересчете на медь - 2 мгЦинка оксид в пересчете на цинк - 15 мгХрома хлорид в пересчете на хром - 25 мкгМарганца сульфат в пересчете на марганец - 2,5 мгОлова хлорид в пересчете на олово - 10 мкгНикеля сульфат в пересчете на никель - 5 мкгКремния диоксид в пересчете на кремний - 10 мкгНатрия метаванадат в пересчете на ванадий - 10 мкгКалия хлорид в пересчете на хлорид - 36,3 мгКальция гидрофосфат в пересчете на фосфор - 125 мгНатрия молибдат в пересчете на молибден - 25 мкгНатрия селенат в пересчете на селен - 25 мкгКалия йодид в пересчете на йод - 150 мкг1- синоним бета-каротин2- эквивалентно 1515 мкг ретинолового эквивалента3- эквивалентно 10 мкг колекальциферола4- эквивалентно 30 мг альфа-токоферола ацетатаВспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая - 68,79 мг, стеариновая кислота - 42,00 мг, кроскармеллоза натрия - 28,00 мг, магния стеарат - 14,00 мг.Оболочка: гипромеллоза - 27,20 мг, титана диоксид - 12,47 мг, триацетин - 3,0 мг, краситель солнечный закат желтый (Е110) - 0,32 мг, краситель красный очаровательный (Е129) - 0,01 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Профилактика и лечение гиповитаминоза, авитаминозов, недостатка минеральных веществ и микроэлементов, в период интенсивной умственной и физической нагрузки, в период выздоровления после перенесенных заболеваний, при недостаточном и несбалансированном питании.

Способ применения и дозы

Взрослым - по 1 таблетке в день после еды.Длительность приема препарата определяется врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, гипервитаминоз A, гипервитаминоз D. Детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Прием препарата противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат содержит железо и кальций и поэтому задерживает всасывание в кишечнике антибиотиков из группы тетрациклинов, а также антимикробных средств - производных фторхинолов.Витамин С усиливает действие и побочные эффекты противомикробных средств из группы сульфаниламидов.Антацидные препараты, содержащие алюминий, магний, кальций, а также холестирамин, уменьшают всасывание железа.При одновременном назначении диуретических средств из группы тиазидов увеличивается вероятность гиперкальциемии (повышенное содержание кальция в крови).

Особые указания

Не превышать рекомендуемую дозировку.Не рекомендуется применять "ВИТРУМ®" совместно с препаратами, содержащими витамины A и D.Это увеличивает риск возникновения передозировки этих витаминов.

Условия хранения

В сухом месте, при температуре 10-30°С.Хранить в недоступном для детей месте.