Инструкция по применению
Игла-бабочка катетер для вливания в малые вены G-25 (0,5 х 19 мм)

Характеристики

Форма выпуска: Катетер
Страна: Германия
Производитель: МСД ФАРМАСЬЮТИКАЛС
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Игла, или катетер-бабочка, – медицинское изделие, предназначенное для введения лекарственных средств в периферические (малые вены) при проведении инфузионной терапии. Такая игла особенно часто используется в педиатрии.Как устроен катетерКонструкция иглы-бабочки включает: тонкую прозрачную трубку, тонкостенную иглу (катетер) с крыльями для надежной фиксации, соединение Луер /Луер-Лок с защитным колпачком или Луер-адаптер для вкручивания в стандартный держатель, гибкие крылышки для надежной фиксации.ОСОБЕННОСТИ ИГЛ-БАБОЧЕКРазмерный ряд игл-бабочек: 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 25G, 27G (выбор обуславливается диаметром вены и вязкости инъекционного раствора). Гибкие крылышки из полипропилена нужны для легкой и эффективной фиксации на поверхности кожи. Они окрашены в соответствии со стандартом ИСО и позволяет медицинскому персоналу быстро найти нужный размер. На крылышках имеется маркировка размера иглы.Гибкая, тонкая прозрачная трубка из специального медицинского поливинилхлорида, длиной около 300мм (30см). Такая длина позволяет проводить манипуляции вдали от места пункции вены, что снижает риск смещения иглы в вене (игла прочно зафиксирована) и случайного механического повреждения стенки сосуда.Игла (катетер) имеет специальную заточку, которая обеспечивает легкое и безболезненное введение иглы. Иглы-бабочки должны использоваться только специально обученным медперсоналом и только в соответствии с инструкцией. Часто иглы-бабочки комплектуются в качестве "набора для взятия крови" - в комплекте с луер-адаптером или в комплекте с луер-адаптером и держателем.

Форма выпуска

Катетер

Показания

Игла "бабочка" (канюля инфузионная) предназначена для: взятие (забор) крови для анализа - особенно у пациентов в нестабильном состоянии (невроз, опьянение, возбудимость, эпилепсия и т.д.), а также грудных и малолетних детей. в ветеринарии

Способ применения и дозы

Примерная инструкция по использованию иглы-бабочки для взятия крови в пробирку1. Выбрать нужные пробирку и иглу-бабочку 2. Вынуть иглу-бабочку из индивидуальной упаковки. 3. Выбрать место пункции сосуда, наложить жгут, продезинфицировать место пункции вены.Крепко сжать «крылышки» иглы-бабочки и снять с иглы защитный колпачок. 4. Опустить руку пациента немного вниз, ввести иглу в вену. 5. Как только кровь будет собрана в последнюю пробирку, осторожно извлечь иглу-бабочку из вены, одновременно прижимая к месту пункции стерильный тампон до прекращения кровотечения. 6. Выбросить иглу-бабочку в контейнер для утилизации.

Противопоказания

Гиперчувствительность пациента к компонентам изделия.