Инструкция по применению
Зубные Капли 10 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Россия
Производитель: Ивановская Фармацевтическая Фабрика
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка+Камфора+Мяты перечной листьев масло
Количество в упаковке: 1

Описание

Прозрачная жидкость красновато-коричневого цвета, ароматного запаха.

Действующее вещество

Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка+Камфора+Мяты перечной листьев масло

Состав

Активные компоненты: Мяты перечной листьев масло (масло мяты перечной) 3,1 г Камфора рацемическая 6,4 г Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка (настойка валерианы) до 100 мл

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания

Зубная боль (до оказания стоматологической врачебной помощи).

Способ применения и дозы

Местно. Ватный тампон, смоченный 2-3 каплями препарата, прикладывают к больному зубу на 5-10 минут. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение лекарственного препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. При попадании на слизистую оболочку полости рта лекарственный препарат может вызвать ощущение жжения. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу

Передозировка

При правильном применении препарата (местно) передозировка маловероятна. При случайном приеме препарата внутрь возможно появление симптомов раздражения желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота) и сонливости. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Не описано.

Особые указания

Капли зубные при местном применении частично всасываются через слизистые оболочки, что нужно учитывать при его использовании у детей старше 12 лет. В период лечения лекарственным препаратом необходимо соблюдать осторожность при занятии потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в местах, недоступных для детей.